

LIFE STREAM

AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

**Подготовка тезисов к 22-ой
Международной Конференции
по СПИДУ 2018 (AIDS 2018)
23-27 июля 2018**



Виды тезисов и трэки



Тезисы (абстракты)

Абстракт – это краткое резюме вашей исследовательской работы или наблюдений. => Устное выступление или постерная презентация

Научные направления (tracks) AIDS 2018

Направление А: Основные и трансляционные исследования.

Направление В: Клинические исследования.

Направление С: Исследования эпидемиологии и профилактики.

Направление D: Социальные и поведенческие исследования, законодательство, права человека и политология.

Направление E: Функциональные научные исследования, экономика, системы и синергии с другими секторами здравоохранения и развития.



Виды тезисов и трэки



Тезисы (абстракты)

Абстракт на основе исследования:

Этот вид подходит для представления результатов исследований в любой дисциплине. Такой абстракт должен включать в себя:

Введение; методы; результаты; заключение/выводы

Абстракты на основании реализованных проектов:

Этот вид абстракта подходит для представления результатов и извлеченных уроков из реализованных проектов, стратегий или программ.

Такой абстракт должен включать в себя:

Введение; описание проекта/программы/стратегии; извлеченные уроки; выводы/следующие шаги



Общая информация

Абстракт подается из профиля участника, который необходимо создать на сайте aids2018.org (с 1 декабря 2017).

Все поданные абстракты будут оценены.

В процессе подачи тезиса надо будет осуществить три шага: выбрать трэк, выбрать направление и категорию.

Если трэк и/или направление и категории для тезиса (абстракта) был выбран неправильно, но тема и результаты важны и инновационны – ревьюеры перенаправят тезис в правильный трэк и категорию, однако процесс оценки может занять больше времени.


Track and Category Selection



Submission System Navigation

You may, at any time, **save** the abstract as a **draft** and log out of the system, completing and **submitting** the abstract at a later date.

You may modify submitted abstracts up to the submission deadline. You must remember to submit your abstract again after making your changes.



Submission deadline: **6 February 2014.**

Only submitted abstracts will be considered.



Как подготовить тезис на основе исследования

Абстракт / тезис на конференцию включает в себя всю важную информацию и данные вашего исследования таким образом, что может служить самостоятельным документом, представляющим краткие результаты вашей работы.


- Всего 350 слов
- баланс между четырьмя секциями тезиса
- самостоятельный материал, не требующий дополнительной информации для понимания
- Хороший английский!
- Использование только общепринятых аббревиатур (HIV, AIDS, PMTCT etc).

Abstract Title and Text

Title of the abstract: up to 30 words.

Title: *
Mandatory Field


Max. 30 words




Abstract text in the predefined fields: up to 350 words.

Abstract Text:
Max. 350 words in total


Background: *
Mandatory Field




Methods: *
Mandatory Field



Results: *
Mandatory Field



Conclusions: *
Mandatory Field



Tables:

- Maximum 3
- Maximum size of 10 rows X 10 columns
- Each row = 10 words

Graphs/Images:

- Maximum 3
- Each one = 50 words



Структура тезиса



ИДЕИ по структуре тезиса?

Заглавие: 30 слов


Введение: описывает цель и задачи исследования, проверяемые гипотезы или описание проблемы, которая было оценена или исследована.

Методы исследования: описание сроков и места проведения исследования, дизайн исследования, описание выборки респондентов, метод сбора данных и их анализа.

Результаты: четкое представление основных результатов исследования.

Выводы: обоснование значимости и влияния полученных результатов исследования для программ профилактики ВИЧ, лечения или поддержки затронутых групп населения.

Опционально: графики и таблицы



AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Введение

Отвечает на три вопроса:

Включает три основных утверждения

1. Какова тема тезиса?


2. Почему было проведено исследование?

3. Какова цель исследования?

1. Общая тема

2. Мотивация проведения исследования (пробелы в знаниях или проблема)

3. Конкретная цель и задачи исследования



AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Введение Пример:

Гендерно мотивированное насилие по отношению к секс-работницам повышает риск инфицирования ВИЧ как напрямую, через насильственный сексуальный контакт / секс по принуждению, так и косвенно, через рискованные практики, такие как незащищенный секс. Согласно исследованиям в других странах тропической Африки, ГМН в отношении СР зачастую связано с употреблением алкоголя в больших количествах.

Тема?

Почему?

Цель?



Введение Пример:

- Секс-работницы (СР) в Танзании часто подвергаются гендерно мотивированному насилию (ГМН) (т.е. физическому и сексуальному насилию). В 2013 году 52% СР в Танзании подвергались физическому насилию и 47% подвергались сексуальному насилию за последние 6 месяцев. Насилие повышает риск инфицирования ВИЧ как напрямую, через насильственный сексуальный контакт / секс по принуждению, так и косвенно, через рискованные практики, такие как незащищенный секс. Согласно исследованиям в других странах тропической Африки, ГМН в отношении СР зачастую связано с употреблением алкоголя в больших количествах, что позволяет предположить, что употребление алкоголя повышает риск ГМН против СР.

Тема?

Почему?

Цель?



Методы

Эта секция отвечает на пять вопросов: **Когда? Где? Кто? Что? Как?**

И дает исчерпывающую информацию по следующим аспектам:

Популяция исследования, временной период

Содержание и проведение исследования

Сбор и анализ данных



Метод Пример:

Был проведен второй этап рандомизированного контролируемого исследования комбинаторной профилактики ВИЧ-инфекции на основе расширения возможностей сообщества. В текущую лонгитюдную когорту были набраны 254 СР. Женщины прошли базовый опрос, проводившийся интервьюером, в ходе которого фиксировались уровень ГМН, ВИЧ-статус, общий уровень употребления алкоголя, уровень употребления алкоголя во время секс-работы и социально-демографические характеристики. Мы провели два отдельных анализа для оценки взаимосвязи как употребления алкоголя в целом, так и употребления алкоголя во время секс-работы на частоту случаев ГМН за последние шесть месяцев.

Когда?

Где?

Кто?

Что?

Как?



Метод Пример:

В Иринге, Танзания, проводится второй этап рандомизированного контролируемого исследования комбинаторной профилактики ВИЧ-инфекции на основе расширения возможностей сообщества. **К январю 2016 г.** в текущую лонгитюдную когорту были набраны 254 СР. Женщины прошли базовый опрос, проводившийся интервьюером, в ходе которого фиксировались уровень ГМН, ВИЧ-статус, общий уровень употребления алкоголя, уровень употребления алкоголя во время секс-работы и социально-демографические характеристики. **Используя метод многоаспектной логистической регрессии**, мы провели два отдельных анализа для оценки взаимосвязи как употребления алкоголя в целом, так и употребления алкоголя во время секс-работы на частоту случаев ГМН за последние шесть месяцев.


Когда?

Где?

Кто?

Что?

Как?



AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Результаты

Секция «Результаты» описывает полученные данные, полученные результаты, вынесенные уроки, и выводы проделанного анализа.

Эта секция отвечает на вопрос: «Какие новые знания были почерпнуты в результате проведения исследования?»

Пишется в прошедшем времени.

Используются точные термины, не рекомендуется использовать слова «много», «несколько», «некоторые».

Результаты имеют прямое отношение к теме, цели и задачам, описанным в предыдущих секциях.

Если это возможно, то данные разбиваются по полу и возрасту.



Результаты Пример:

Данные? Прошедшее время? Точные результаты? Соотносится с целью? Разбивка по полу/возрасту?


Порядка 42% респондентов сообщили о том, что подвергались ГМН за последние шесть месяцев. Зафиксирован высокий уровень употребления алкоголя. С поправкой на семейный статус, возраст и частоту секс-работы за последние 30 дней, употребление алкоголя в больших количествах ассоциировалось с удвоенной вероятностью ГМН за последние 6 месяцев. Кроме того, СР, сообщившие о том, что всегда или почти всегда употребляли алкоголь во время секс-работы, с вероятностью в 2,6 раз чаще подвергались ГМН за последние 6 месяцев по сравнению с СР, употребляющими алкоголь во время работы с частотой «редко/некогда».



Результаты Пример:

Данные? Прошедшее время? Точные результаты? Соотносится с целью? Разбивка по полу/возрасту?

Порядка 42% респондентов сообщили о том, что подвергались ГМН за последние шесть месяцев. Зафиксирован высокий уровень употребления алкоголя – **73,3% употребляли алкоголь в больших количествах за последний месяц. Двадцать семь процентов (27%) ответили «никогда/редко» на вопрос об употреблении алкоголя во время секс-работы, 44% ответили «иногда» и 28% – «всегда/почти всегда».** С поправкой на семейный статус, возраст и частоту секс-работы за последние 30 дней, употребление алкоголя в больших количествах ассоциировалось с удвоенной вероятностью ГМН за последние 6 месяцев (**сОШ= 2,0; p< 0,05**). Кроме того, СР, сообщившие о том, что всегда или почти всегда употребляли алкоголь во время секс-работы, с вероятностью в 2,6 раз чаще могли подвергаться ГМН за последние 6 месяцев по сравнению с СР, употребляющими алкоголь во время работы с частотой «редко/некогда» (**сОШ=2,6; p< 0,001**).



AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Результаты

Таблицы и графики

Если данные могут быть более удачно и компактно представлены в графиках или таблицах – используйте их.

- Однако, не повторяйте те данные, что уже приведены в тексте
- Таблицы используйте для демонстрации сетов данных
- Графики используйте для представления трендов

Таблицы и графики должны быть понятны и легко интерпретируемы.


- Четко маркируйте оси, колонки и строки
- Приводите заголовки и расшифровку обозначений

Tables and graphs - example


Title		
	Headings	
Sex		
Male	26	61.905%
Female	16	38.095%
Age		
<35 Units	5	12%
35-50	14	33%
> 50	23	55%
Occupation		
Faith-based	17	41%
Politics	19	45%
Media	6	14%

Table 1. Demographic data of participants, who completed the programme

Variables	Number (n= 42)	Percentage
Sex		
Male	26	62%
Female	16	38%
Age		
<35 years	5	12%
35-50 years	14	33%
> 50 years	23	55%
Occupation		
Faith-based	17	41%
Politics	19	45%
Media	6	14%



Участники семинара с разбивкой по профессиям (n=231)



Выводы

Суммируйте главные выводы и приведите их в следующем формате:

- Интерпретация результатов и основной посыл (take-away message)
 - Влияние полученного вывода на более широкий контекст (что это значит для программ, стратегий, дальнейших исследований?)
 - Рекомендации и необходимость дальнейших исследований

При подготовке этой секции держите в голове следующие вопросы:

- Какая информация самая важная в моем тезисе?
- Что мое исследование привносит в данную область?
- Какие дальнейшие шаги должны быть предприняты?

Избегайте:

- Очевидных утверждений
- Повторов результатов
- Обобщений



Выводы

Пример:

Послание?

Воздействие?

Рекомендации?

Результаты исследования показали, что употребление алкоголя в больших количествах (как в целом, так и во время секс-работы) имеет значимую взаимосвязь со случаями ГМН. Это говорит о необходимости включения компонентов снижения вреда от употребления алкоголя в программы профилактики ВИЧ-инфекции среди СР в Танзании для предупреждения случаев насилия и, в перспективе, снижения рисков инфицирования ВИЧ.



AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018


Оценка тезисов

1. Мозговой штурм:

- Критерии оценки
- Основные ошибки
- Причины отказа



ПЕРЕРЫВ



AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Групповая работа

Анализ тезисов и вынесение вердикта, хорошие они или не очень



AFEW
International Интернешнл




AIDS 2018

**Индивидуальная работа: подготовка тезиса на основе своего исследования.
Время: 1 час 15 минут**



ОБЕД




AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

**Обсуждение индивидуальной работы
над тезисом / абстрактом**



LIFE STREAM

AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Название тезиса

Суммируйте ваше исследование в 30 словах


Название должно быть коротким, специфичным и информативным

Название отвечает на четыре вопроса: Что? Кто? Где? Как?

Не надо включать в название извлеченные уроки и рекомендации, и не используйте аббревиатуры

Ваше название – это ваша реклама

Представьте себя на конференции, вы выбираете себе сессии и постерные презентации: как вы решаете, куда пойти???



AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Название тезиса

Что?

Кто?


Где?

Как?

Взаимосвязь между употреблением алкоголя и гендерно мотивированным насилием (ГМН) среди секс-работниц (СР) в Иринге, Танзания. Лонгитюдное когортное исследование.

Изучение воздействия употребления алкоголя на семейные структуры в пригородных зонах

Мониторинг и оценка радио- и телевизионных кампаний по сексуальному просвещению в городах Чили: рекомендации по контролю за реализацией программы.



AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Название тезиса

Парная работа: придумать название для абстракта коллеги



Подача тезисов

1. Работа ревьюеров
2. Менторская программа AIDS2018
3. Статистика принятия тезисов
4. Модуль по написанию тезисов

Abstract Mentor Programme (AMP)



The Abstract Mentor Programme (AMP) was introduced at the 15th International AIDS Conference (AIDS 2004), with the objective to help young or less experienced researchers improve their abstracts before submitting them, in order to increase the chance of their work being presented at conferences.

The programme especially targets researchers from resource-limited settings, who lack access to opportunities for rigorous mentoring in research and writing and for whom online distance education is proven to cost-effectively build research capacity. Over the years, the AMP has proven to increase the motivation of early career researchers, as well as the number of abstract submissions received from



Sign up to become a mentor

From 23 October 2017 to
15 January 2018

[BECOME A MENTOR](#)

Submit your abstract for mentoring

From 20 November 2017
to 15 January 2018




FAQs

Visit the **Frequently Asked Questions (FAQs)** page for



Подача тезисов

Менторы AFEW




AFEW
International Интернешнл



AIDS 2018

Подача тезисов

Статистика принятия тезисов





ПЕРЕРЫВ